



2838982



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Verschlusspunktausführung	Schließblech ⓘ
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulplänge	500 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnstange
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermateri	Zink-Druckguss

2838982

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


2838982

Legende


Verschlusspunktausführung

Schließblech

Das Schließblech ist das Gegenstück vom Verschlussbolzen, welches sich auf Beschlagteile befindet, die im zweitöffnenden Stulpfenster montiert sind.




2838982



Specificatie	
Type component	Middensluiting
Raammateriaal	Aluminium, Hout, Kunststof, Staal
Vleugelbeslaggroef	16 mm sponning
Raamtype speciale onderdelen	Stolp, tweede openende vleugel
Aantal sluitpunten	1
Max. stolplengte	500 mm
Aanslagzijde	DIN links, DIN rechts
Koppelplek	Tandschoen - tandstang
Kleur	zilver
Oppervlak	verzinkt
Veiligheidsklasse	RC-compatibel
Klemmen	ja
Verpakking	Herbruikbaar
Basismateriaal	Gegoten zink

2838982



2838982

Legende