


T-SB U26-144-12 UBV MC

2513694




| Produktdetails | |
|-------------------------|--------------------|
| Produktbasisklassen ❶ | Rahmenteile ❶ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Einzelschließblech |
| Produktgruppe | Schließblech |
| | Nebenverriegelung |
| Produkt | Bolzen |

| Spezifikation | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Rahmenprofil | U26-144 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 26 mm |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Ausführung/Länge | Kurz |
| Anpressdruck Rahmenteil | Verringert um 1 mm |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Bolzen |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

T-SB U26-144-12 UBV MC

2513694



Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast, Dimex,
Kömmerling, Schüco, Stöckel,
Wymar International n.v.

T-SB U26-144-12 UBV MC 2513694

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field is a link 'Passwort vergessen?'. Below this is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.