


FORMTEIL WSK 61

1497653




Spezifikation

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bauteiltyp | Formteil |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Falzluft | 12 mm |
| Bauteiltiefe | 16 mm |
| Anpressdruckverstellung | nein |
| Farbe | gelb |
| Oberfläche | verzinkt-chromatiert |
| Bauteilsitz | Blendrahmen - verdeckt liegend |
| Bauteillänge | 35 mm |
| Schraubachse 1 | 5.5 mm |
| Verpackung | Mehrweg |

Profilsysteme

| | |
|--------------|--|
| Profilsystem | Ideal 2000, Ideal 3000, Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto, Dimex - Komfort, Schüco - Corona 60, Schüco - Corona 70, Schüco - Corona SI 82, Schüco - Living, Schüco - FocusIng, Wymar - 2500 |
|--------------|--|



Formteil

Das Formteil ist ein Unterlegteil für Bauteile und dient der Profilanpassung.

FORMTEIL WSK 61

1497653

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

FORMTEIL WSK 61

1497653



Legende

Bauteiltyp



FORMTEIL WSK 61

1497653



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

