

3525 // NYLOTEX SOFT HV

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Extrem weich und anschmiegend
Sehr rutschfest
Sehr guter Trocken- und Nassgriff

13
GAUGE

LA

3525 // NYLOTEX SOFT HV



Material:	Nylon, neongelb
Beschichtung:	Latexschaum, dunkelblau
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS NYLOTEX SOFT HV, Montagehandschuhe, neongelb, Latexschaum-Beschichtung, dunkelblau (Farbcode: 4024), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

2131X

13
GAUGE **LA**

Größe	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem						

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + Extrem weich und anschmiegsam
- + Sehr rutschfest
- + Sehr guter Trocken- und Nassgriff



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 2131X	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex auf Nylon	dunkelblau
Zeigefinger und Daumen	Latex auf Nylon	dunkelblau
Handrücken	Nylon	neongelb
Fingerspitzen	Latex auf Nylon	dunkelblau
Stulpe / Strickbund	Nylon	neongelb

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904166523	4059904166530	0,38 m	0,26 m	0,35 m	6,3 kg	36
8	4059904166547	4059904166554	0,38 m	0,26 m	0,35 m	6,9 kg	36
9	4059904166561	4059904166578	0,38 m	0,26 m	0,35 m	7,5 kg	36
10	4059904166585	4059904166592	0,38 m	0,28 m	0,38 m	8,1 kg	36
11	4059904166608	4059904166615	0,38 m	0,28 m	0,38 m	8,6 kg	36
12	4059904166622	4059904166639	0,38 m	0,28 m	0,38 m	9 kg	36

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China