

T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC

4934262



Produktdetails	
Produktbasisklassen ⓘ	Zubehör ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Anschlusschiene
Produkt	STD/Anschlusschiene

Spezifikation	
Stulpart	U-Profil
Stulphöhe	5,5 mm
Stulplänge	541 mm
Stulpbreite	26 mm
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar
Rahmenprofil	U26-BN13
Ablängbereich	142 mm
Kantriegeltyp	11 mm x 7,5 mm
Profilmaterial	Kunststoff
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm

T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC

4934262


Profilsysteme

Profilhersteller

Aluplast, Deceuninck
(ehemals Inoutic), Dimex,
Gealan, KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka, Wymar
International n.v.


T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC

4934262




Allgemeine Vermaßung

(** = Ablängbereich)




Schraubmaße

T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC
4934262




Ansichten



Fräsmäße

(FH = Die Bohrungen mit dem Durchmesser Ø10,5 mm sind nur bei Holztüren notwendig.)

T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC 4934262



Einbaulage

A - A

T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC

4934262

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehör verwendet.