

AUSSTELLER PPSK.1300.LS

5102162

Spezifikation	
Bauteiltyp	Aussteller
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Öffnungsrichtung	links Portal
Sichtbarkeit	verdeckt liegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
max. zul. Flügelgewicht 	220 kg
Zwangssteuerung	ja
max. Flügelfalzbreite	1300 mm
min. Flügelfalzbreite	710 mm
Kippöffnungsweite	110 mm
Verpackung	Einweg

AUSSTELLER PPSK.1300.LS

5102162

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Hinweis:

Kann nur in Kombination mit einem Rahmenteil Aussteller PPSK... montiert werden. Bis zu einer Flügelfalzbreite von 1.300 mm wird ein Rahmenteil benötigt, ab einer Flügelfalzbreite von 1.301 mm werden zwei Rahmenteile benötigt.

AUSSTELLER PPSK.1300.LS

5102162

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.