

# T-SB U2403 BV OT S GR

## 4930937



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Nebenverriegelung
Produkt	Bolzen

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Rahmenprofil	U2403
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Bolzen
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Grau GR
Tasche	Ohne Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

# T-SB U2403 BV OT S GR

## 4930937


### Profilsysteme

Profilhersteller


Akotherm, Alcoa, Aluprof,  
AluK, Cortizo, Esco, EurAL,  
Forster, Graute Aluminium,  
Gutman, Heroal, Hueck,  
Hueck/Hartmann, Installux,  
Jansen, Kawneer, Klauke,  
Pural, Raico, Reynaers, RP  
Technik, Sapa, Sepalumic,  
Schüco, Technal, TKI-  
Systemkonstruktionen,  
Wicona

# T-SB U2403 BV OT S GR 4930937


Allgemeine Vermaßung



Schraubmaße



Ansichten





# T-SB U2403 BV OT S GR


## 4930937

 Ø 12

Fräsmäße



Einbaulage



# T-SB U2403 BV OT S GR

## 4930937

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



### Produktbasisklassen

### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmementeilen verwendet.