

Déclaration des performances

1309-CPR-0341

1. Modèle de paumelle : KT-V 6R FIX, KT-N 6R FIX, 2 éléments
2. N° d'identification P570_XFXX, P575_XFXX, P580_XFXX, P590_XFXX, P470_XFXX, P475_XFXX, P480_XFXX, P490_XFXX, K400B0131
3. But d'utilisation : Portes :
4. Fabricant : Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach
5. Système d'évaluation de la stabilité des performances : 1
6. Norme harmonisée : EN 1935:2002
7. Organisme notifié : Institut de vérification PIV, No. 1309, serruriers et ferrures, Velbert a effectué les premiers essais concernant 8.1 à 8.9 suivant en EN 1935:2002 en tant que laboratoire de vérification et établi les procès-verbaux de classification
8. Caractéristiques essentielles :

Caractéristique essentielle	Performance	Spécification techn. harmonisée
8.1 Classe d'utilisation	4	EN 1935:2002
8.2 Cycles d'essai en mode de service continu	200.000	EN 1935:2002
8.3 Masse des portes	160 kg	EN 1935:2002
8.4 Résistance au feu	0	EN 1634-1
8.5 Sécurité	1	EN 1935:2002
8.6 Résistance à la corrosion	4/5	EN 1670:2007
8.7 Résistance anti-effraction/Protection	1	EN 1935:2002
8.8 Classe de paumelle	14	EN 1935:2002
8.9 Substances dangereuses	-	EN 1935:2002

9. La performance du produit, conformément aux numéros 1 et 2 correspond à la déclaration des performances suivant le numéro 8.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :



Eckhard Meyer
Directeur Général
Mönchengladbach, 24.03.2017



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0341

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

KT-V/KT-N 6R FIX

Artikelnummer: P59060F00

weitere Artikelnummern siehe Produktmatrix

Ausführung: 2-teilig

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170
D-41189 Mönchengladbach

und produziert in der Produktionsstätte

D-41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 1935:2002/AC:2003

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4	7	7	0	1	4(5*)	1	14
Eignung für die Verwendung an Fluchttüren, *Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007							

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **08. September 2016** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 13. März 2017

Dieses Zertifikat hat insgesamt 3 Seiten.




Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle




Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Product table for Certificate of constancy
of performance

Dr. Hahn®
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.

1309 – CPR – 0341

Produktbezeichnung Product definition	KT-V 6R FIX/ KT-V 6R FIX
---	-----------------------------

Artikel-Nr./ Item no.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Teiligkeit [Stk.]/ [Pieces]	EN 1935 [Klasse]/ [Class]
P570_XFXX	74	40	13,5	32	2	14
P575_XFXX	74	40	13,5	33,5	2	14
P580_XFXX	74	40	13,5	35	2	14
P590_XFXX	74	40	13,5	39	2	14
K400B0131	optional					



Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle
Manager of the Notified Body




Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Product table for Certificate of constancy
of performance



1309 – CPR – 0341

Produktbezeichnung Product definition	KT-N 6R FIX/ KT-N 6R FIX
---	-----------------------------

Artikel-Nr./ Item no.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Teiligkeit [Stk.]/ [Pieces]	EN 1935 [Klasse]/ [Class]
P470_XFXX	68,5	35	13,5	32	2	14
P475_XFXX	68,5	35	13,5	33,5	2	14
P480_XFXX	68,5	35	13,5	35	2	14
P490_XFXX	68,5	35	13,5	39	2	14
K400B0131	optional					



Handwritten signature

Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle
Manager of the Notified Body



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Zertifikates durch Dr. Hahn GmbH & Co KG

Πιστοποιητικό σταθερότητας απόδοσης

1309 - CPR - 0341

Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 09/03/2011 (Κανονισμός περί δομικών προϊόντων ή CPR) το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για το συγκεκριμένο δομικό προϊόν

KT-V/KT-N 6R FIX

Αριθ. προϊόντος: P59060F00
για περαιτέρω αριθμούς προϊόντος βλέπε πίνακα προϊόντος

Τύπος: διμερές

διατέθηκε στην αγορά υπό το όνομα ή το εμπορικό σήμα της

**Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach**

και κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο

**41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-176**

Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει, ότι εφαρμόστηκαν όλοι οι κανονισμοί για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της σταθερότητας της απόδοσης σύμφωνα με το Παράρτημα ZA της προδιαγραφής

EN 1935:2002/AC:2003

στα πλαίσια του συστήματος 1 για την απόδοση σύμφωνα με τα στοιχεία του παρόντος πιστοποιητικού και ότι η απόδοση του δομικού προϊόντος εκτιμάται ως σταθερή.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4	7	7	0	1	4(5*)	1	14
Καταλληλότητα για τη χρήση σε πόρτες διαφυγής. *κλάση 5 σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN EN 1670:2007							

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 08.09.2016 και παραμένει σε ισχύ, μέχρι να τροποποιηθεί σημαντικά η εναρμονισμένη προδιαγραφή, το δομικό προϊόν, το σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερότητας της απόδοσης ή οι συνθήκες παραγωγής στο εργοστάσιο, ή μέχρι να αναβληθεί ή ανακληθεί το πιστοποιητικό από την υπηρεσία πιστοποίησης.

Déclaration de neutralité des substances chimiques

Règlement REACH CE 1907/2006

Cher client,

Le règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) est entré en application le 01.06.2007. Son objectif est d'enregistrer et d'évaluer les substances chimiques utilisées dans l'Union Européenne.

La Société Dr. Hahn GmbH & Co. KG produit des paumelles et est par conséquent un fabricant de soi-disant „articles“. Nous ne produisons aucune substance chimique, mais utilisons celles-ci exclusivement à titre d'auxiliaires dans notre production. En tant qu'„usager en aval“, nous ne sommes pas dans l'obligation de les pré-enregistrer nous-mêmes, mais dépendons des informations et en particulier de l'enregistrement des substances chimiques utilisées par nos fournisseurs préalables. La phase de pré-enregistrement, qui a pris fin le 1 décembre 2008, est entretemps achevée et ne nous a conduits à aucune restriction identifiable concernant notre gamme de produits et de services.

Au vu de l'état actuel de nos connaissances et des informations de nos fournisseurs préalables existantes jusqu'à présent, les produits que nous avons livrés jusqu'à maintenant ne contiennent aucune substance inscrite dans la Liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC ; en date du 20.06.2013) suivant l'Annexe XIV du Règlement REACH.

Ces informations de produit reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de nos expériences. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sincères salutations

Dr. Hahn GmbH & Co. KG



Ulli Cremers

QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013