


T-SET KÜ-T1 FT INTEG-BM 3,5+1,5M EST 5040512



Empfehlung ! Für die Montage im Türbereich und für eine optimale Kabelführung sollten die neuen Abdeckbleche F16 bzw. F20 eingesetzt werden (4990670 STV-ABDECKBLECH F16 F.KÜ-T1-STV MC und 4990671 STV- ABDECKBLECH F20 F.KÜ-T1-STV MC). Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsinnendienst gerne zur Verfügung.


Produktdetails

Produktbasisklassen ⓘ	Zubehör ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - elektronisch
Produktgruppe	Kabelübergang
Produkt	Verwendung mit Zutrittskontrollsystem
Produktvariante	Flügelteil Set

Spezifikation

Oberfläche	Edelstahl EST
------------	---------------

T-SET KÜ-T1 FT INTEG-BM 3,5+1,5M EST 5040512



T-SET KÜ-T1 FT INTEG-BM 3,5+1,5M EST 5040512

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. A link 'Passwort vergessen?' is positioned below the password field. At the bottom, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. A dark blue 'LOGIN' button is located at the very bottom of the form.

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehör verwendet.