


T-SB F2402 SKG UMV EST  
1447007




| Produktdetails          |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Rahmenteile ⓘ      |
| Produkt-Funktionsgruppe | Einzelschließblech |
| Produktgruppe           | Schließblech       |
|                         | Nebenverriegelung  |
| Produkt                 | Schwenkriegel      |

| Spezifikation                 |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Profilmaterial                | Aluminium                  |
| Rahmenprofil                  | F2402                      |
| Stulpart Rahmenteil           | Flachstulp                 |
| Stulpbreite Rahmenteil        | 24 mm                      |
| Stulpende Rahmenteil          | Eckig                      |
| Ausführung/Länge              | Standard                   |
| Anpressdruck Rahmenteil       | Standard                   |
| Riegeltyp Rahmenteil          | 1 x Schwenkriegel          |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung  |
| DIN Richtung                  | DIN links + rechts         |
| Oberfläche                    | Edelstahl EST              |
| Tasche                        | Mit Tasche                 |
| Endkappe                      | Ohne Endkappe              |
| Befestigungsart               | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung     |        |
|--------------------|--------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

# T-SB F2402 SKG UMV EST

## 1447007



### Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alcoa, Alumil,  
Forster, Graute Aluminium,  
Gutman, Heroal, Hueck,  
Hueck/Hartmann, Jansen,  
Kawneer, Klauke, Profile  
Systems, RP Technik, Sapa,  
Schüco, Technal, Wicona

# T-SB F2402 SKG UMV EST 1447007

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field is a link 'Passwort vergessen?'. Below this is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.