

# 7552 // MOTION TEX LIGHT

Jacken



Gummizug am Bund  
Windstopper außen  
Praktische und funktionale Details



## 7552 // MOTION TEX LIGHT








<b>Oberstoff:</b>	Polyester / Baumwolle, grau / schwarz
<b>Futter:</b>	-
<b>Größe(n):</b>	24-29, 42-68, 90-110
<b>Verpackungseinheit:</b>	10 Stück
<b>Zertifizierung:</b>	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifftaschen und Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Kommissionierung / Versand

### Vorteile

- + Gummizug am Bund
- + Windstopper außen
- + Praktische und funktionale Details



Weitere Bilder

---



Farbvarianten

---



**7552 // MOTION TEX LIGHT**  
Farbcode: 1210



**7550 // MOTION TEX LIGHT**  
Farbcode: 1000



**7551 // MOTION TEX LIGHT**  
Farbcode: 2021



**7553 // MOTION TEX LIGHT**  
Farbcode: 1112



**7554 // MOTION TEX LIGHT**  
Farbcode: 3010

## Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	grau / schwarz	245 g/qm



Maschinenwäsche 60°C



Nicht bleichen



Trocknen im Trockner  
schonend



Warm bügeln



Reinigen mit Perchlorethylen

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

## Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904071841	4059904071858	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904071865	4059904071872	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904071889	4059904071896	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904071902	4059904071919	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904071926	4059904071933	0,39 m	0,31 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904071940	4059904071957	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904071964	4059904071971	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904071988	4059904071995	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904072008	4059904072015	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904072022	4059904072039	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904072046	4059904072053	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904072060	4059904072077	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904072084	4059904072091	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904072107	4059904072114	0,4	0,32	0,25 m	6,9 kg	20
58	4059904072121	4059904072138	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904072145	4059904072152	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904072169	4059904072176	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904072183	4059904072190	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,32 kg	40
66	4059904072206	4059904072213	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904072220	4059904072237	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904072282	4059904072299	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904072305	4059904072312	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904072329	4059904072336	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904072343	4059904072350	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904072367	4059904072374	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904072381	4059904072398	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Zolltarifnummer: 62033310000

Ursprungsland: Indien