

# T-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC

## 4930841




| Produktdetails          |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Rahmenteile ⓘ                |
| Produkt-Funktionsgruppe | Einzelschließblech           |
| Produktgruppe           | Schließblech                 |
|                         | Hauptverriegelung            |
| Produkt                 | Falle-Riegel mit Verstellung |

| Spezifikation                 |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Rahmenprofil                  | F24-909                    |
| Stulpart Rahmenteil           | Flachstulp                 |
| Stulpbreite Rahmenteil        | 24 mm                      |
| Stulpende Rahmenteil          | Eckig                      |
| Ausführung/Länge              | Standard                   |
| Anpressdruck Rahmenteil       | Standard                   |
| Schließplatte                 | Schließplatte FA 8,5 mm    |
| Auslöser                      | Nicht nachrüstbar          |
| Fallenauflaufbrücke           | Ohne Fallenauflaufbrücke   |
| Länge Fallenauflauf           | 3.1 mm                     |
| Riegeltyp Rahmenteil          | 1 x Falle-Riegel           |
| Verstellung Nebenverriegelung | Ohne Verstellung           |
| DIN Richtung                  | DIN links                  |
| Oberfläche                    | Matt chromatiert MC        |
| Tasche                        | Ohne Tasche                |
| Endkappe                      | Ohne Endkappe              |
| Dübellochung                  | Dübellochung 9,2 mm        |
| Befestigungsart               | Standard Beschlagsschraube |

T-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC  
4930841


# T-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC

## 4930841



### Allgemeine Vermaung

G = Griffhhe





### Schraubmae

G = Griffhhe

# T-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC


## 4930841

**Ansichten**

Ø 12

**Fräsmäße**


G = Griffhöhe




# T-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC

## 4930841


### Einbaulage




A - A



B - B



C - C



### Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

DL = Dübellochung

# T-SB FR F24-909 ANC U OT LS MC 4930841

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.