


Schiebetürsystem für vorliegende Türposition

- TopLine XL / Obenlaufend
- Systemkomponenten

 New

1 Set Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle Lauf- und Führungsteile für 2- / 3- / 4-türige Schiebetürschränke

Abbildung	Version unteres Führungssystem	Maximale Türdicke mm	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen	2-türig	3-türig	4-türig	VE
	STB 19 17 mm	18 - 30	60	9 275 796				1 Set
		22 - 30	80	9 275 794				1 Set
		32 - 40	100	9 275 787				1 Set

2 Dämpfung Silent System

- Set enthält Schließ- und Öffnungsämpfungen sowie Endkappen
- 3-türiges Set inklusive Mitteltürdämpfung, die das Öffnen der Tür nach links und rechts ermöglicht
- 4-türiges Set inklusive Synchrokomponenten für ein gleichzeitiges Öffnen der mittleren Türen
- *Optisch kompatibel zu Lauf- und Führungsprofilen in schwarz eloxiert, da sichtbare Komponenten farblich angepasst sind

Abbildung	Türgewicht kg	Farbe	Bestell-Nr. / Anzahl Türen	2-türig	3-türig	4-türig Synchro	VE
	15 - 35	grau	9 276 735				1 Set
		schwarz / grau*	9 336 464				1 Set
	30 - 80	grau	9 276 732				1 Set
		schwarz / grau*	9 336 465				1 Set
	60 - 100	grau	9 276 737				1 Set
		schwarz / grau*	9 336 466				1 Set

3 Lauf- und Führungsprofile

Profilset

- Set enthält je ein Lauf- und Führungsprofil zur Klipsmontage und Klipse zur Profilbefestigung
- Vormontage von Dämpfern für kundenindividuelle Sets auf Anfrage möglich
- Lauf- / Führungsprofile: Aluminium

Abbildung	Länge mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
	2300	silber eloxiert	9 278 672	1 Set
	2300	schwarz eloxiert	9 338 329	1 Set
	4000	silber eloxiert	9 278 657	1 Set
	4000	schwarz eloxiert	9 336 470	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605



hettich.com/short/185611