



# KIPPBL.SBK.K.152

## 4938546



| Spezifikation           |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Bauteiltyp              | Kippschließblech                       |
| Fensterwerkstoff        | Kunststoff                             |
| Nutmittenlage           | 13 mm                                  |
| Falzluft                | 12 mm                                  |
| Anschlagseite           | DIN links, DIN rechts                  |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp                              |
| Anpressdruck            | Standard                               |
| Schließblechtiefe       | 29 mm                                  |
| Werkstoff Schließbleche | Kunststoff-Stahl                       |
| Farbe                   | anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), silber |
| Sicherheitseignung      | RC-tauglich                            |
| Anwendungsbereich       |                                        |
| Befestigungsart         | Fensterbauschraube                     |
| Anzahl Schraubenlöcher  | 4                                      |
| Schraubachse 1          | 6.5 mm                                 |
| Schraubachse 2          | 23.5 mm                                |
| Schraubabstand Achse 1  | 64 mm                                  |
| Schraubabstand Achse 2  | 64 mm                                  |
| Schraubachsenwinkel     | 90°                                    |
| Einlaufschräge          | nein                                   |
| Einlaufbreite Kippblech | 18 mm                                  |
| Mit Auflauf             | nein                                   |
| Mit Langloch            | nein                                   |
| Mit Boden               | ja                                     |
| Set/Garnitur            | nein                                   |
| Verpackung              | Mehrweg                                |

| Profilsysteme |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilsystem  | Veka - Softline 70 AD, foliert,<br>Veka - Softline 70 MD, foliert,<br>Veka - Topline AD, foliert,<br>Veka - Topline MD, foliert,<br>Veka - Topline Plus, foliert,<br>Veka - Softline 82 AD, foliert,<br>Veka - Softline 82 MD, foliert,<br>Veka - Artline, foliert, Veka<br>- Swingline, foliert, Veka<br>- Alphaline, foliert, Veka -<br>Alphaline 90, foliert, Veka -<br>AluConnect |

# KIPPBL.SBK.K.152

## 4938546

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# KIPPBL.SBK.K.152

## 4938546


## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1




### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2




### Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1



### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

