

# T-SL U26-61-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC

## 5016658



| Produktdetails                |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbasisklassen ❶         | Rahmenteile ❶                           |
| Produkt-Funktionsgruppe       | Schließleiste                           |
| Produktgruppe                 | Schließleiste Standard                  |
| Produkt                       | Schwenkriegel                           |
| Spezifikation                 |                                         |
| Profilmaterial                | Kunststoff                              |
| Griffhöhe                     | 1050 mm                                 |
| Rahmenprofil                  | U26-61                                  |
| Stulpart Rahmenteil           | U-Profil                                |
| Stulpbreite Rahmenteil        | 26 mm                                   |
| Stulpvariante Rahmenteil      | Variante 62                             |
| Stulpende Rahmenteil          | Eckig                                   |
| Ausführung/Länge              | Standard                                |
| Anpressdruck Rahmenteil       | Standard                                |
| Abstandsmaß Rahmenteil        | 85 - 94 mm                              |
| Auslöser                      | Nachrüstbar (Auslöser AV3/<br>AVP)      |
| Ausführung Magnetauslöser     | Magnetauslöser 13 UMV                   |
| Fallenauflaufbrücke           | Mit Fallenauflaufbrücke                 |
| Riegeltyp Rahmenteil          | 1 x Falle-Riegel + 2 x<br>Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung               |
| DIN Richtung                  | DIN rechts                              |
| Oberfläche                    | Matt chromatiert MC                     |
| Tasche                        | Mit Tasche                              |
| Endkappe                      | Ohne Endkappe                           |
| Türfänger Rahmenteil          | Ohne Türfänger                          |
| Befestigungsart               | Standard Beschlagsschraube              |
| Zertifizierung                |                                         |
| Zertifizierung SKG            | SKG **                                  |

# T-SL U26-61-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC

## 5016658



| Profilsysteme    |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Profilhersteller | Aluplast, Dimex, Rehau,<br>Schüco, Trocal (Profine<br>GmbH) |

# T-SL U26-61-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016658

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field is a link 'Passwort vergessen?'. Below this is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.