


T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC 5018581



Produktdetails	
Produktbasisklassen ⓘ	Rahmenteile ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Griffhöhe	900.5 mm
Rahmenprofil	U24184
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 184
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	200 Stück
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC
5018581


T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC 5018581



Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC
5018581




Schraubmaße

G = Griffhöhe


(* = Bohrung für Magnetclip)

T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC 5018581

Ansichten




T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC 5018581



Ø 12

Fräsmaße

G = Griffhöhe



T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC 5018581




A - A


Einbaulage




B - B



C - C



D - D



E - E

T-LG SL U24184AVU FAB1N P SSKGUMV2 RS MC 5018581

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.