

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC
4990188




Produktdetails	
Produktbasisklassen ⓘ	Zubehör ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Schlossschiene
Produkt	TP/Schlüsselbetätigt
Produktvariante	hookLock M Standard

Spezifikation	
Stulpart	U-Profil
Stulphöhe	6 mm
Stulplänge	2105 mm
Stulpbreite	24 mm
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Abstandsmaß	92 mm
Stulpvariante	Variante 62
Griffhöhe	1050 mm

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC
4990188

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188



Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe


** = Ablängbereich

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188



Schraubmaße


G = Griffhöhe



T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC


4990188

Ansichten



T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC


4990188

**Fräsmaße**


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188



Einbaulage
D = Dornmaß



T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehör verwendet.