

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC

5016665



Produktdetails	
Produktbasisklassen ⓘ	Rahmenteile ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Schlieleiste
Produktgruppe	Schlieleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhhe	1050 mm
Rahmenprofil	U26-228
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Abstandsma Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslser	Nachrstbar (Auslser AV3/ AVP)
Ausfhrung Magnetauslser	Magnetauslser 13 UMV
Fallenauflaufbrcke	Mit Fallenauflaufbrcke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberflche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Trfnger Rahmenteil	Ohne Trfnger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC 5016665

Profilsysteme


Profilhersteller

Salamander

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC
5016665


Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe



T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC


5016665



Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)



T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC 5016665

Ansichten




T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC
5016665




Fräsmaschine

G = Griffhöhe




T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC 5016665


Einbaulage




A - A




B - B



C - C



D - D



E - E

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 LS MC 5016665

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.