

T-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC

5044455



Detalles de producto	
Clases base de productos ⓘ	Piezas del marco ⓘ
Grupo de funciones de producto	Cerradero largo
Grupo de productos	Cerradero largo estándar
Producto	Cerrojo giratorio
Especificación	
Material del perfil	PVC
Altura de manilla	1001 mm
Perfil de marco	U26-117
Tipo de pletina pieza del marco	Perfil en U
Ancho de pletina pieza del marco	26 mm
Variante de pletina pieza del marco	Variante 60
Finir de pletina pieza del marco	Anguloso
Modelo/Longitud	Estándar
Presión pieza del marco	Estándar
Distancia manilla pieza del marco	85 - 94 mm
Disparador	Reequipable (Disparador AV3/AVP)
Modelo disparador magnético	Disparador magnético 13 UMV
Puente para rama de picaporte	Con puente para rama de picaporte
Tipo de cerrojo pieza del marco	1 x Picaporte-cerrojo + 4 x Cerrojo giratorio
Ajuste de la cerradura secundaria	Ajuste inferior
Direccional DIN	DIN derecha
Superficie	Cromado mate MC
Bolsa	Con bolsa
Tapa terminal	Sin tapa terminal
Limitador de apertura pieza del marco	Sin limitador de apertura
Tipo de fijación	Tornillo de herraje estándar
Certificación	
Certificado SKG	SKG **

T-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044455



Sistemas de perfiles

Fabricante de perfiles


Schüco

T-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044455

Leyenda

Winkhaus Portal

Simplemente haga clic en el número del artículo para ir directamente al artículo en el portal de Winkhaus. En el portal de Winkhaus encontrará más información, como una descripción del producto o explicaciones de las especificaciones individuales. También se ofrece información adicional sobre los distintos sistemas de perfiles, como los números de hoja y marco. En el área de descargas también encontrará documentos e imágenes adicionales sobre el producto seleccionado.

The image shows a login interface for the Winkhaus Portal. It features the text 'Winkhaus Portal' at the top. Below this are two input fields: 'Dirección de Email' and 'Password'. Under the password field is a link that says 'Olvidó su password?'. At the bottom, there are two links: 'Crear una cuenta' and 'Solicitar acceso WLS ahora'. A dark blue button with the text 'LOGIN' in white is positioned at the bottom center.

Clases base de productos

Explicación de las abreviaciones

Los datos entre paréntesis solo se utilizan para piezas del marco individuales.

T-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC

5044455



Produktdetails	
Produktbasisklassen ⓘ	Rahmenteile ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1001 mm
Rahmenprofil	U26-117
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044455



Profilsysteme

Profilhersteller

Schüco

T-SL U26-117 AVU FAB1 SKG UMV4 RS MC 5044455

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field is a link 'Passwort vergessen?'. Below this is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.