

T-SL U2403 AVU FAB1 P SKG UMV2 LS MC

5015211

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile 
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Griffhöhe	1020 mm
Rahmenprofil	U2403
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Abstandsmaß Rahmenteil	70 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-SL U2403 AVU FAB1 P SKG UMV2 LS MC 5015211



Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alcoa (Kawneer),
Aluprof, AluK, Alumil, Cortizo,
Esco, EurAL, Forster, Graute
Aluminium, Gutman, Heroal,
Hueck, Hueck/Hartmann,
Installux, Jansen, Kawneer
(Alcoa), Klauke, Pural, Raico,
Reynaers, RP Technik, Sapa,
Sepalumic, Schüco, Technal,
TKI-Systemkonstruktionen,
Wicona

T-SL U2403 AVU FAB1 P SKG UMV2 LS MC 5015211

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.