




Tastenprogramm- schalter TPS

Keypad programme switch TPS

DE Montageanleitung
EN Installation instructions

122400-04



Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com
GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
www.geze.be
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp. z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia Sweden

GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia Denmark

GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
E-Mail: gezessea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29 Tel.: 0049 7152 203 0
71229 Leonberg Fax: 0049 7152 203 310
Germany www.geze.com



Bezeichnung / Description

Tastenprogrammschalter zum Umschalten der Betriebsart bei automatischen Türsystemen.

- Tastenprogrammschalter, mit 1-fach Rahmen AS 500 alpinweiß, Mat. Nr. 113231
- Tastenprogrammschalter, mit Schlüsseltaster, 1 pol. ohne Profilhalbzylinder, mit 2-fach Rahmen AS 500 alpinweiß, Mat. Nr. 113232

Button program switch for changing the operating mode in automatic door systems.

- Button programme switch, with 1x frame AS 500 alpine white, Mat. No. 113231
- Button programme switch with key-operated push button, single-pole without profile half cylinder, 2x frame AS 500 alpine white, Mat. No. 113232

Sicherheitshinweis / Safety instructions

Bitte die Sicherheitshinweise des Türantriebs beachten / please follow the safety instructions of the door drive.

Zubehör / Accessories

Name	Mat. Nr.
AS 500 UP-Rahmen / AS 500 concealed frame	
▫ 1-fach / single	115376
▫ 2-fach / double	115377
▫ 3-fach / triple	115378
▫ 4-fach / quadruple	115379
▫ 5-fach / quintuple	115380
AS 500 Aufputzdose / AS 500 surface-mounted box	
▫ 1-fach / single	120503
▫ 2-fach / double	128609
▫ 3-fach / triple	133206

Name	Mat. Nr.
Zwischenrahmen 55x55 für ST 550 alpinweiß / intermediate frame 55x55 for ST 550 alpine white	155851
Zwischenrahmen 55x55 für LS 990 alpinweiß / intermediate frame 55x55 for LS 990 alpine white	148997
Zwischenrahmen 55x55 für LS 990 edelstahl / intermediate frame 55x55 for LS 990 stainless steel	131822
AS 500 Blindabdeckung BAB / AS 500 dummy cover BAB	118480
Profilhalbzylinder / profile half cylinder	090176
Schaltkontakt / switch contact	024467

Passende Schalterprogramme / Matching switch ranges

Jung

- AS 500
- LS 990 (mit Zwischenrahmen / with intermediate frame)
- ST550 (mit Zwischenrahmen / with intermediate frame)

Merten

- System M

Berker

- B3
- B7
- S1

Gira

- Standard 55
- E2
- Event


Feller

- EDIZIOdue


Technische Daten / Technical data

- | | |
|---|--|
| □ Spannung / Voltage: | 24 V DC |
| □ Strom / Current: | 50 mA |
| □ Leitungslänge, max. / Wire length, max.: | 100 m |
| □ Schutzart / Protection rating: | IP 40 |
| □ Lagerung / Storage: | -20 °C ... 85 °C
keine Betauung / no condensation |
| □ Umgebungstemperatur im Betrieb /
Temperature range during operation: | -15 °C ... 50 °C |
| □ EMV Störfestigkeit nach /
EMC protection according to: | EN 61000-6-2 |

Maßzeichnungen / Dimensional drawings



Zusammenbau / Assembly



Schablone für Pfostenmontage ohne Rahmen / Template for installation on a post without frame




Die Papierschablone kann sich abhängig von der Luftfeuchtigkeit maßlich verändern. Verbindlich sind daher nur die Maßangaben.

► Vor der Verwendung Papierschablone maßlich kontrollieren und ggf. korrigieren.






















The dimensions of the paper template can change depending on air humidity. For this reason, only our dimensional specifications are applicable.

► Before using the paper template check the dimensions and correct if necessary.



DPS, LTA-LSA:
Montage in Pfosten nicht möglich. /
Assembly on a post not possible.

Schaltpläne / Circuit diagrams

Taster / Switches	Bezeichnung / Description	Mat. Nr. / Mat.No.	Taster / Switches	Bezeichnung / Description	Mat. Nr. / Mat. No.	Schaltplan / Circuit diagram	h [mm]	t [mm]
	SCT (1-pol.)	117996		–	–		11	31.9
	TPS TPS-SCT TPS-KDT TPS-KDT-SCT DPS mit/with OFF DPS ohne/ without OFF DPS mit/with OFF SCT	113231 113232 126582 126583 151524 155809 155810					11.3	5.3 31.9
	MPS	113226		MPS-ST	113227		24	36
	MPS-D	118417		MPS-D-ST	118418		24	36
	LTA-24 LTA-24-SCT	118473 127176					11	26
	LTA-24-AZ	129393					11	26
	LTA-230 LTA-230-SCT	118474 118475					11	26
	LTA-LSA	118476					24	32
	NOT	123132					54	56