

T-SB U2403 L87 SKG UMV G MC

5047895

| Produktdetails | |
|-------------------------|--------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ | Rahmenteile ⓘ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Einzelschließblech |
| Produktgruppe | Schließblech |
| | Nebenverriegelung |
| Produkt | Schwenkriegel |

| Spezifikation | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Profilmaterial | Aluminium |
| Rahmenprofil | U2403 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 24 mm |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Ausführung/Länge | Kurz |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|--------------------|--------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-SB U2403 L87 SKG UMV G MC 5047895

Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa, Aluprof,
AluK, Cortizo, Esco, EurAL,
Forster, Graute Aluminium,
Gutman, Heroal, Hueck,
Hueck/Hartmann, Installux,
Jansen, Kawneer, Klauke,
Pural, Raico, Reynaers, RP
Technik, Sapa, Sepalomic,
Schüco, Technal, TKI-
Systemkonstruktionen,
Wicona

T-SB U2403 L87 SKG UMV G MC 5047895

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. A link 'Passwort vergessen?' is positioned below the password field. At the bottom, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. A dark blue 'LOGIN' button is located at the very bottom of the form area.

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.