


# T-SB FR F24-912W ANC U LS MC

## 4928791




| Produktdetails          |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Rahmenteile ⓘ                |
| Produkt-Funktionsgruppe | Einzelschließblech           |
| Produktgruppe           | Schließblech                 |
|                         | Hauptverriegelung            |
| Produkt                 | Falle-Riegel mit Verstellung |

| Spezifikation                 |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Rahmenprofil                  | F24-912                    |
| Stulpart Rahmenteil           | Flachstulp                 |
| Stulpbreite Rahmenteil        | 24 mm                      |
| Stulpende Rahmenteil          | Eckig                      |
| Ausführung/Länge              | Standard                   |
| Anpressdruck Rahmenteil       | Standard                   |
| Schließplatte                 | Schließplatte abgewinkelt  |
|                               | FAW 23 mm                  |
| Auslöser                      | Nicht nachrüstbar          |
| Fallenauflaufbrücke           | Ohne Fallenauflaufbrücke   |
| Länge Fallenauflauf           | 16 mm                      |
| Riegeltyp Rahmenteil          | 1 x Falle-Riegel           |
| Verstellung Nebenverriegelung | Ohne Verstellung           |
| DIN Richtung                  | DIN links                  |
| Oberfläche                    | Matt chromatiert MC        |
| Tasche                        | Mit Tasche                 |
| Endkappe                      | Ohne Endkappe              |
| Dübellochung                  | Dübellochung 9,2 mm        |
| Befestigungsart               | Standard Beschlagsschraube |

T-SB FR F24-912W ANC U LS MC  
4928791


# T-SB FR F24-912W ANC U LS MC

## 4928791



### Allgemeine Vermaung


G = Griffhhe



### Schraubmae

G = Griffhhe

# T-SB FR F24-912W ANC U LS MC 4928791




Ansichten



Fräsmäße





G = Griffhöhe



# T-SB FR F24-912W ANC U LS MC

## 4928791

### Einbaulage



### Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

DL = Dübellochung

# T-SB FR F24-912W ANC U LS MC 4928791

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field, there is a link 'Passwort vergessen?'. Below this, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.