


MITTENVER.MS.SO.500-1


2838982



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagslmut	16 mm Beschlagslmut
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Verschlusspunkttausführung	Schließblech
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulpänge	500 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnstange
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

MITTENVER.MS.SO.500-1

2838982



Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

MITTENVER.MS.SO.500-1

2838982

Legende

Verschlusspunktausführung**Schließblech**

Das Schließblech ist das Gegenstück vom Verschlussbolzen, welches sich auf Beschlagteile befindet, die im zweitöffnenden Stulpfenster montiert sind.

